NAMSUNG

HIGH QUALITY
ALUMINIUM SYSTEMS
FOR INTERIORS

FOR CABINET DOOR

LUX I

PART OF NAMSUNG
ALUMINIUM CO.,LTD

Ngày cập nhật: 06.05.2024


DANH MỤC SẢN PHẨM



01
02-03



02
04-05



03
06-15



04
16-27

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NHÀ MÁY

Song hành cùng nền kinh tế hội nhập và đang ngày càng phát triển, Nhà máy Nhôm NAM SUNG là niềm tự hào của chất lượng Việt.



Doanh thu năm 2022
(ĐVT: Tỷ đồng)
1.190

Sản lượng năm 2022
(ĐVT: Tấn)
26.000

Mỗi nỗ lực của chúng tôi đều vì mục tiêu **Nâng tầm chất lượng nhôm Việt** cũng như đáp lại sự tín nhiệm của Quý Đối Tác, Quý Khách Hàng đã dành cho chúng tôi.



Công Ty TNHH Nhôm NAM SUNG luôn muốn mang đến các sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn quốc tế nhưng có mức giá phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.

“Vững bước kinh doanh nâng tầm cuộc sống” là khẩu hiệu của NAM SUNG bày tỏ quyết tâm ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn, để không chỉ mang lại các sản phẩm chất lượng mà còn góp phần vào công cuộc phát triển và xây dựng chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.




Thành lập: Tháng 05 năm 2014

Vốn đầu tư: 15.000.000 USD

Diện tích: Tổng diện tích: 45.000 m2

Vị trí: Lô N1 - 3, Đường số 2, KCN Hải Sơn (GĐ 3 + 4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.



Khởi công: Tháng 01 năm 2022


Vốn đầu tư: 30.000.000 USD

Diện tích: Tổng diện tích: 99.800 m2

Vị trí: Thôn Thượng Đồng, Xã Hiền Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Developing alongside a fast-growing integrating economy, NAM SUNG Aluminium is the pride of Viet quality. Thanks to our exquisite experience in the industry, gained through more than 20 years of market insights and quality advancement, we have acquired valuable customers’ confidence and the reputation as Vietnam’s number one brand in aluminium and construction supplies. Every effort we make is dedicated to the ambition of elevating Vietnam’sposition, honoring the beauty of life, and expressing our appreciation for the people’s affections for NAM SUNG. The next pages tell the story of NAM SUNG Aluminium Company Limited, exhibiting its sustainable development and evolution which have eventually brought about products of flawless quality to customers.

“HEALTHIER BUSINESS FOR HIGHER LIFE QUALITY.” is NAM SUNG’s motto aimed to declare our determination for continuous advancement and to express our gratitude towards the homeland and the people.



Tổng quan Slim nội thất NS-LUX I45

Hệ Slim nội thất nhôm Nam Sung được thiết kế với phong cách tối giản kết hợp cùng hệ khung siêu mỏng không chỉ tạo ra cảm giác không gian rộng rãi, thông thoáng và nâng cao sự kết nối các không gian trong nhà mà còn tối ưu hóa không gian sử dụng.

Ứng dụng của Hệ Slim nội thất Nam Sung rất đa dạng, có thể sử dụng làm cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh, cửa phòng bếp cho đến các vách ngăn không gian và trở thành giải pháp tối ưu cho các công trình dân dụng,... Công nghệ xử lý bề mặt Anodized giúp sản phẩm
chống oxi hoá tốt, có độ bền màu cao, không bị bong tróc và phai màu trong quá trình sử dụng.






Hệ thống nội thất NS-LUX I45

1. Sản phẩm có thiết kế khung nhôm siêu mỏng nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn, bền bỉ.


2. Sản phẩm vận hành êm ái, không gây ra tiếng động nhờ vào
cấu trúc khung nhôm cứng cáp và hệ phụ kiện đồng bộ chất
lượng cao.


3. Sản phẩm có thể dễ dàng kết hợp với nhiều giải pháp cửa
vách ngăn, phù hợp với nhiều vị trí cũng như kiểu bố trí của
công trình.






Cửa đi trượt Slim nội thất không khoá 2 cánh






CHI TIẾT 1-1




CHI TIẾT 2-2


Lưu ý:
- **Kiểm tra kích thước cắt và tiêu chuẩn lắp ghép phụ kiện trước khi sản xuất.**
- **KT: Viết tắt của từ kích thước.**

Cửa đi trượt Slim nội thất có khoá 2 cánh





CHI TIẾT 1-1




CHI TIẾT 2-2


Lưu ý:
- **Kiểm tra kích thước cắt và tiêu chuẩn lắp ghép phụ kiện trước khi sản xuất.**
- **KT: Viết tắt của từ kích thước.**

Cửa đi trượt Slim nội thất không khoá 3 cánh






CHI TIẾT 1-1




CHI TIẾT 2-2


Lưu ý:
- **Kiểm tra kích thước cắt và tiêu chuẩn lắp ghép phụ kiện trước khi sản xuất.**
- **KT: Viết tắt của từ kích thước.**

Cửa đi trượt Slim nội thất có khoá 3 cánh






CHI TIẾT 1-1




CHI TIẾT 2-2

Lưu ý:
- **Kiểm tra kích thước cắt và tiêu chuẩn lắp ghép phụ kiện trước khi sản xuất.**
- **KT: Viết tắt của từ kích thước.**

Cửa đi trượt Slim nội thất không khoá 4 cánh




CHI TIẾT 1-1




CHI TIẾT 2-2

Lưu ý:
- **Kiểm tra kích thước cắt và tiêu chuẩn lắp ghép phụ kiện trước khi sản xuất.**
- **KT: Viết tắt của từ kích thước.**

Cửa đi trượt Slim nội thất có khoá 4 cánh



CHI TIẾT 1-1










CHI TIẾT 2-2




Lưu ý:
- **Kiểm tra kích thước cắt và tiêu chuẩn lắp ghép phụ kiện trước khi sản xuất.**
- **KT: Viết tắt của từ kích thước.**

SLIM NỘI THẤT NS-LUX I45

Mặt cắt hệ cửa đi trượt Slim nội thất

Khung bao đứng				Ray cửa đi lùa				Cánh ngang cửa đi lùa				Cánh đứng cửa đi lùa			
															
Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B
[redacted]	1.5	1.348	02	[redacted]	2.5-3.0	1.258	03	[redacted]	1.5-2.0	0.758	04	[redacted]	1.5-2.0	0.448	08

Ốp khung bao đứng				Ốp cánh đứng biên				Ốp cánh đứng giữa				Ốp Ray ngang			
															
Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B
[redacted]	1.5	0.664	04	[redacted]	1.5	0.265	10	[redacted]	1.5	0.285	10	[redacted]	1.2	0.223	10

Ốp Ray giữa				Ốp Ray ngoài											
															
Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B
[redacted]	1.0	0.13	20	[redacted]	1.0	0.076	30	[redacted]				[redacted]			
															
Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B	Mã nhôm			B
[redacted]				[redacted]				[redacted]				[redacted]			

Độ dày (Thickness) | Trọng lượng (Weight) | B Cây/Bó (Bar/Bundle)

(*) Ghi chú: Độ dày cho phép dung sai hệ LUX I ± 8%
Noted: Tolerance for Profile LUX I ±8%



Tổng quan hệ tủ cánh kính

Trong những năm trở lại đây, khi nhu cầu định hình phong cách kiến trúc ngày càng tăng cao thì các thiết bị, nội thất trong nhà cũng ngày càng được chú trọng. Chính vì vậy, sản phẩm hệ cánh kính nhôm cũng được ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội.

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhôm và cánh kính giúp tăng khả năng bền, chắc, chống gỉ và hạn chế ẩm mốc, mối mọt, giúp việc vệ sinh, lau chùi dễ dàng hơn.

Công nghệ xử lý bề mặt Anodized giúp sản phẩm chống oxi hoá tốt, có độ bền màu cao, không bị bong tróc và phai màu trong quá trình sử dụng.





1. Hệ cánh kính Nam Sung đa dạng thiết kế, màu sắc, kiểu dáng, phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách hàng.

2. Sản phẩm được thiết kế các ngăn kéo, kệ, khoang một cách thông minh giúp tối ưu hoá không gian lưu trữ và sắp xếp đồ dùng một cách ngăn nắp.

3. Sự kết hợp giữa khung nhôm và kính cường lực, giúp sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu va đập tốt và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

4.Hệ cánh kính Nam Sung được ứng dụng đa dạng để làm tủ bếp, tủ quần áo, tủ rượu,...





HỆ TỦ CÁNH KÍNH


Cánh kính tủ bếp - Tay nắm có gờ

Đa dạng màu sắc bao gồm:


#FN105: Đen mờ

#FN101: Bạc mờ


#FN102C: Đồng cổ




NS-NT01
Cánh tủ tay nắm có gờ



NS-NT02
Cánh tủ trơn có gờ



Ke cánh kính (12x50)	Bản lề tủ
	



HỆ TỦ CÁNH KÍNH


Cánh kính tủ bếp - Tay nắm tràn viền

Đa dạng màu sắc bao gồm:


#FN105: Đen mờ


#FN101: Bạc mờ

#FN102C: Đồng cổ





NS-NT03
Cánh tủ tay nắm tràn viền





NS-NT04
Cánh tủ trơn tràn viền



Ke cánh kính (12x50)	Bản lề tủ
	



HỆ TỦ CÁNH KÍNH


Cánh kính tủ nội thất

Đa dạng màu sắc bao gồm:

#FN105: Đen mờ


#FN101: Bạc mờ

#FN102C: Đồng cổ




NS-NT05

Cánh tủ tay nắm bản nhỏ



NS-NT06

Cánh tủ trơn bản nhỏ





Ke cánh kính (10x14)	Bản lề tủ
	




HỆ TỦ CÁNH KÍNH


Tủ nội thất




NS-NT10
Lá vách đầu




NS-NT11
Lá vách giữa




NS-NT14
Thanh liên kết lá



NS-NT12
Lá vách cuối



NS-NT13
Thanh ốp mặt lưng













Bản lề tủ	Pat liên kết thùng
	



HỆ TỦ CÁNH KÍNH

Mặt cắt hệ tủ, vách ngăn

Cánh tủ tay nắm có gờ	Cánh tủ trơn có gờ	Cánh tủ tay nắm tràn viền	Cánh tủ trơn có tràn viền
			
Mã nhôm [redacted] / 1.2 / B 06	Mã nhôm [redacted] / 1.2 / B 06	Mã nhôm [redacted] / 1.2 / B 06	Mã nhôm [redacted] / 1.2 / B 10
Cánh tủ tay nắm bản nhỏ	**Cánh tủ trơn bản nhỏ**	**Lá vách đầu**	**Lá vách giữa**
			
Mã nhôm [redacted] / 1.8 / B 08	Mã nhôm [redacted] / 1.8 / B 10	Mã nhôm [redacted] / 0.8 / B 10	Mã nhôm [redacted] / 0.8 / B 05
Lá vách cuối	**Thanh ốp mặt lưng**	**Thanh liên kết lá**	
			
Mã nhôm [redacted] / 0.8 / B 05	Mã nhôm [redacted] / 0.7 / B 05	Mã nhôm [redacted] / 0.8 / B 30	Mã nhôm [redacted] / B
Mã nhôm	Mã nhôm	Mã nhôm	Mã nhôm

Độ dày (Thickness) | Trọng lượng (Weight) | B Cây/Bó (Bar/Bundle)

(*) Ghi chú: Độ dày cho phép dung sai hệ LUX I ± 8%
Noted: Tolerance for Profile LUX I ±8%



NAMSUNG

CÔNG TY TNHH NHÔM NAMSUNG

Nhà máy miền Nam: Lô N1 - 3, Đường Số 2, KCN Hải Sơn (GĐ3+4) Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Nhà máy miền Bắc: Thôn Thượng Đồng, Xã Hiền Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

1900 8888 98 | info@nhomnamsung.com

0272 3 768 967 | MST/Tax: 1101746389

www.nhomnamsung.com.vn