XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC

BẢNG MẶT CẮT NHÔM
XFAWINDOW

Cập nhập đến Tháng 12 - 2023

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

MỤC LỤC

	DIỄN GIẢI	TÊN HỆ	TRANG
01	Cửa đi Châu Âu (rãnh C)	Hệ KAWIN 65	02
02	Cửa sổ Châu Âu (rãnh C)	Hệ KAWIN 65	03
03	Cửa đi lùa	Hệ KAWIN 120	04
04	Cửa sổ lùa	Hệ KAWIN 65 Hệ KAWIN 60 Hệ	05
05	Cửa đi Châu Âu (rãnh C)	KAWIN 60 Hệ XFA-120 Hệ XFA-	06
06	Cửa sổ Châu Âu (rãnh C)	55 (Độ dày 1.2 & 1.4) Hệ XFA-55	07
07	Cửa đi hệ thuỷ lực	(Độ dày 1.8 & 2.0) Hệ XFA-55 (Độ	08
08	Cửa đi	dày 1.2) Hệ XFA-55 (Độ dày 1.4)	09
09	Cửa đi	Hệ XFA-55 Hệ XFA-55 (Độ dày	10
10	Cửa sổ	1.2 & 1.4) Hệ XFA-55 (Độ dày	11
11	Cửa sổ	1.4) Hệ XFA-55 (Độ dày 1.2) Hệ	12
12	Lamri - Ke góc - Lá sách	XFA-1000 (Độ dày 1.2 & 2.0) Hệ	13
13	Cửa lùa	XFA-1000 (Độ dày 1.2 & 1.4) Hệ	14
14	Cửa lùa	XFA-63 Hệ XFA-93 (Độ dày	15
15	Cửa đi + cửa sổ vát cạnh	2.0,1.8,1.6,1.2)	16-17
16	Cửa đi + cửa sổ	Hệ XFA-65	18-19
17	Cửa đi + c.sổ có chỉ phào	Hệ XFA	20
18	Cửa đi xếp trượt	Hệ XFA	21
19	Cửa lùa (2 ray và 3 ray)		22-27
20	Mặt dựng		28
21	Nhôm hộp		29-30
22	Lan can		31


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI CHÂU ÂU KAWIN 65

(ĐỘ DÀY 2.5)

Khung bao cửa đi




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW001	2.5	1.792

Cánh cửa đi mở ngoài




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW002	2.5	2.228

Cánh cửa đi mở trong




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW003	2.5	2.228

Đố động dùng chung




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW004	1.5-2	1.030

Ốp đáy cánh




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW005	1.5-1.8	0.546

Nẹp kính thường



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW006	1.0	0.319

Nẹp kính hộp



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW006A	1.0	0.274

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website :https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA SỔ CHÂU ÂU KAWIN 65

(ĐỘ DÀY 1.7)

Khung bao cửa sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW007	1.7	1.07

Cánh cửa sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW008	1.7	1.522

Đố cố định




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW009	1.7	1.27

Khung bao cố định




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW010	1.7	1.137

Đố cố định




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW011	1.7	1.316

Nối khung



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW012	2.0	0.402

Nối khung 90°



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW013	1.4	0.999


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI LÙA CHÂU ÂU KAWIN 120

(ĐỘ DÀY 1.8 - 2.0)

Khung bao 120




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW014	2.0	2.05

Khung bao ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW015	2.0	2.267

Khung bao ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW016	2.0	2.12

Cánh lùa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW017	1.8	1.938

Ốp móc cánh lùa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW018	1.4-2.0	0.744

Ốp ray đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW019	1.4-1.8	0.4

Nẹp kính thường




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW0020	1.2	0.279

Nẹp kính hộp



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW020A	1.2	0.228

Ốp cánh trung gian



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW021	1.4-2.0	0.437


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA SỔ LÙA CHÂU ÂU KAWIN 65

(ĐỘ DÀY 1.4)

Khung bao lùa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW022	1.4	1.419

Cánh lùa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW023	1.4	1.109

Ốp móc cánh lùa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW024	1.4	0.465

Ốp cánh trung gian



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW025	1.4	0.353

Ốp che mưa



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW026	1.2	0.18

XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI CHÂU ÂU KAWIN 60

(ĐỘ DÀY 2.5)

Khung bao cửa đi




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW027	2.5	1.599

Cánh cửa đi mở ngoài




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW028	2.5	2.477

Cánh cửa đi mở trong




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW029	2.5	2.477

Đố động dùng chung




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW030	1.5-1.8	1.079

Ốp đáy cánh




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW031	1.5-1.8	0.562

Nẹp kính thường




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW032	1.2	0.343

Nẹp kính hộp




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW032A	1.2	0.295

Ốp ngang dưới kbao cửa đi



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW038	1.6	0.823

Ốp dưới cánh cửa đi



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW039	1.2	0.204


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA SỔ CHÂU ÂU KAWIN 60

(ĐỘ DÀY 1.7)

Khung bao vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW033	1.7	0.997

Cánh cửa sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW034	1.7	1.705

Đố cố định




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW035	1.7	1.321

Lật khung



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW036	1.7	0.977

Nối khung



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KW037	1.8	0.362

XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ THỦY LỰC XFA - 120

(ĐỘ DÀY 2.0)

Khung bao hộp 55*120




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-TL01	2.0	1.852

Khung cánh




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-TL02	2.0	2.178

Nắp chụp cánh




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-TL03	1.2	0.293

Nẹp kính




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-TL04	1.3	0.293

Nẹp kính hộp




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-TL04A	1.3	0.224

Đế nẹp



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-TL05	1.5	0.391

Nẹp kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C101A	0.9	0.167


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.2 & 1.4)


Khung bao	Cánh mở ngoài	Cánh mở trong



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3328	1.2	0.828




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3303	1.2	1.008




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3332	1.2	1.008


Khung bao	Cánh mở ngoài	Cánh mở trong



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3328	1.4	0.933




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3303	1.4	1.133




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3332	1.4	1.138


Ngang cánh dưới	Bo góc 90°	Ốp đáy cánh



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3304	1.2	1.320



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3326	2.0	1.167





Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3329	1.5-1.6	0.417




(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%




CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website :https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.8 & 2.0)

Khung bao	Cánh mở ngoài	Cánh mở trong
		
Mã nhôm: XFA-C3328 — Độ dày: 1.8 — TLR (kg/m): 1.088	Mã nhôm: XFA-C3303 — Độ dày: 1.8 — TLR (kg/m): 1.287	Mã nhôm: XFA-C3332 — Độ dày: 1.8 — TLR (kg/m): 1.302

Khung bao	Cánh mở ngoài	Cánh mở trong
		
Mã nhôm: XFA-T3328 — Độ dày: 2.0 — TLR (kg/m): 1.222	Mã nhôm: XFA-T3303 — Độ dày: 2.0 — TLR (kg/m): 1.427	Mã nhôm: XFA-T3332 — Độ dày: 2.0 — TLR (kg/m): 1.447

Ngang cánh dưới	Ốp đáy cánh	Ốp đáy cánh
		
Mã nhôm: XFA-C3304 — Độ dày: 1.8 — TLR (kg/m): 1.902	Mã nhôm: XFA-C3329A — Độ dày: 1.5-1.8 — TLR (kg/m): 0.495	Mã nhôm: XFA-C3329A 1.2 — Độ dày: 1.2 — TLR (kg/m): 0.375


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA SỔ XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.2)

Khung bao




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3318	1.2	0.747

Cánh cửa sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3202	1.2	0.933

Tách khung c.sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3313	1.2	0.883

Khung bao vách



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3209	1.2	0.712


Đố chia vách



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3203	1.2	0.853


Tách khung c.sổ (2 lỗ vít)

New !



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3313B	1.2	0.97


Nẹp kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3295	1.0	0.283


Nẹp kính

New !



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3295M	0.8	0.22

Nẹp kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3296	1.0	0.250


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA SỔ XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.4)

Khung bao




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3318	1.4	0.843

Cánh cửa sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3202	1.4	1.097

Tách khung




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3313	1.4	1.007

Khung bao vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3209	1.4	0.803

Đố chia vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3203	1.3	0.902

Khung bao lật khuôn




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3208	1.4	0.758

Đố động (dùng chung)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3323A	1.4	0.950

Đố đông (dùng chung)



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3323A	1.2	0.788

Nẹp kính hộp




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3286	1.0	0.233

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

LAMRI, KE GÓC & LÁ SÁCH XFA - 55

Lamri (pano)



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-4332	0.6	0.300

Lamri phẳng (pano)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-4333	0.5	0.301

Ke góc




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C1687	14	3.155

Ke góc (F4137)



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KE004	2.6	1.833

Ke góc




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C1697	1.7-1.8	2.267

Ke góc




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F347	3.8-5.8	4.942

Khung bao lá sách (louver)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-E1283	1.3	0.365

Lá sách (louver)



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-E192	1.2	0.332

Thanh nối khung (lớn)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3310	1.6	1.300




(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%




CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.2 & 1.4)

Khung bao	Cánh lùa	Ốp lưng cánh
		
Mã nhôm: XFA-20532 — Độ dày: 1.4 — TLR (kg/m): 0.942	Mã nhôm: XFA-20526 — Độ dày: 1.4 — TLR (kg/m): 0.942	Mã nhôm: XFA-20527 — Độ dày: 1.3 — TLR (kg/m): 0.350

Khung bao	Cánh lùa	Trung gian lùa
		
Mã nhôm: XFA-20532 — Độ dày: 1.2 — TLR (kg/m): 0.833	Mã nhôm: XFA-20526 — Độ dày: 1.2 — TLR (kg/m): 0.833	Mã nhôm: XFA-20528 — Độ dày: 1.2 — TLR (kg/m): 0.217

Ốp che mưa	Thanh nối khung	Thanh nối khung 1 mặt
		
Mã nhôm: XFA-20529 — Độ dày: 1-1.5 — TLR (kg/m): 0.177	Mã nhôm: XFA-C3300 — Độ dày: 1.8 — TLR (kg/m): 0.358	Mã nhôm: XFA-C3300B — Độ dày: 1.8 — TLR (kg/m): 0.307


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website :https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.4)

Khung bao



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5510A	1.4	1.015

Cánh lùa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5511A	1.4	0.872

Ốp lưng cánh




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5512	1.2	0.405

Trung gian



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5515	1.2	0.415

Thanh chuyển động



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C459	2.3	0.167

XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ VÁT CẠNH XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.2)

Khung bao




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5501	1.2	0.865

Cánh cửa đi mở ngoài




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5502	1.2	0.963

Cánh cửa đi mở trong




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5503	1.2	0.963

Cánh cửa đi nẹp liền




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5503A	1.2	1.020

Cánh cửa sổ




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5504	1.2	0.805

Đố động cửa đi




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5505	1.2	0.618

Đố động dùng chung




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5505A	1.2	0.595

Chia cánh nẹp rời



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5506	1.2	0.795

Chia cánh nẹp liền



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5506A	1.2	0.970


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ VÁT CẠNH XFA - 55

(ĐỘ DÀY 1.2)

Đố chia khung




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5507	1.2	0.877

Nẹp cánh


Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5508	1.4	0.263

Nẹp khung



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5509	0.8	0.195

Ốp chân cửa đi



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-5516	1.0	0.332

XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ HỆ XFA - 1000

(ĐỘ DÀY 1.2 & 2.0)

Khung bao cửa đi	Cánh cửa đi mở ngoài	Cánh cửa đi mở trong




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-T3328A	2.0	1.903

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-T3303A	2.0	1.417

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-T3332A	2.0	1.417

Khung bao cửa đi	Cánh cửa đi mở ngoài	Cánh cửa đi mở trong




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3328A	1.2	1.367

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3303A	1.2	1.025

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3332A	1.2	1.025

Khung bao cửa sổ	Cánh cửa sổ	Cánh cửa sổ



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3318A	1.2	1.170

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3202A	1.2	0.963

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3202B	1.2	1.055


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ HỆ XFA - 1000

(ĐỘ DÀY 1.2 & 2.0)

Đố nối vách liền




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3313A	1.4	1.562

Cánh cửa đi mở ngoài




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3303B	1.2	1.120

Nối khung 1000




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3300A	1.5	0.505

Nẹp kính bo




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3296A	0.9	0.213

Cánh cửa đi mở ngoài




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3303C	2.0	1.975

Cánh cửa đi mở trong




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C3332C	2.0	1.975

Chỉ phào V40




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-V40	1.0	0.226

Nối khung cửa đi 1000



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-3328B	1.6	2.015

Nối khung cửa sổ 1000



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-3318B	1.6	1.417


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI & CỬA SỔ HỆ PHÀO XFA - 1000

(ĐỘ DÀY 1.4)

Khung bao cửa đi 1000




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PHAO-3328D	1.4	1.668

Nối khung cửa đi 1000




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PHAO-3328E	1.4	1.825

Khung bao cửa sổ 1000



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PHAO-3318D	1.4	1.463

Nối khung cửa đi 1000




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PHAO-3318E	1.4	1.639

Phào khung cửa 1000




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PHAO-001	1.2	0.300

Hộp nối phào




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PN-01	1.2	1.187

Nối phào



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-PN-02	1.2	0.727

Khung vách 1000



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-3209A	1.2	1.197


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT XFA - 63

(ĐỘ DÀY 1.5)

Khung bao đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F4116	1.5	1.053

Khung bao ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F605	1.7-5.0	2.80

Khung bao dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F2435	1.5	1.033

Cánh lùa xếp




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F5017	1.5	1.272

Ốp che mưa




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F519	1.2	0.183

Nẹp móc cánh



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F520	1.3	0.243

Nẹp kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-F521	1.0	0.225


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 93

(ĐỘ DÀY 2.0)

Khung bao ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1541	2.0	1.442

Khung bao ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1942A	2.0	1.304

Khung bao đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1543	2.0	1.134

Cánh ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1544	2.0	0.945

Cánh ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1555	2.0	1.235

Cánh đứng trơn




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1546	2.0	1.257

Cánh đứng móc



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1547	2.0	1.100

Trung gian 4 cánh



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1548A	1.6-1.8	0.580


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 93


(ĐỘ DÀY 1.6)

Khung bao ngang trên



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1541A	1.6	1.202

Khung bao ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1942A	1.6	1.148

Khung bao dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1942	1.6	1.312

Khung bao đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1543A	1.6	0.922

Cánh ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1544A	1.6	0.827

Cánh ngang dưới (trong)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1545A	1.6	0.833

Cánh ngang dưới (ngoài)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1555A	1.6	1.048

Cánh đứng trơn



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1546A	1.6	1.067

Cánh đứng móc



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1547A	1.6	0.898


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 93

(ĐỘ DÀY 1.6 - 1.8)

Khung bao ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1551	1.6	1.800

Khung bao vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1559	1.8	0.953

Đố chia vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D2618	1.8	1.478

Ốp khung bao ngang




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1578	1.8	0.647

Ốp khung bao đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1549A	1.8	0.678

Nẹp kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C101	0.9	0.167

Nẹp kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-C101A	0.9	0.167


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA 3 RAY XFA - 93

(ĐỘ DÀY 1.6 - 1.8)

Khung bao ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1542B	2.0	1.78

Khung bao ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1541B	2.0	2.03

Khung bao chia ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1551B	2.0	2.88

Khung bao vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1559B	2.0	1.30

Đố chia vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D2618B	2.0	2.22

Khung bao đứng



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1543B	2.0	1.37

Ốp khung bao đứng



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1549B	2.0	0.938


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ : 997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 93

(ĐỘ DÀY 1.2)

Khung bao ngang trên



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1541M	1.2	0.914

Khung bao ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1942C	1.2	0.91

Khung bao ngang dưới




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1942M	1.2	0.958

Khung bao đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1543M	1.2	0.723

Cánh ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1544M	1.2	0.637

Cánh ngang dưới (trong)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1545M	1.2	0.667

Cánh ngang dưới (ngoài)




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1555M	1.2	0.824

Cánh đứng trơn



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1546M	1.2	0.826

Cánh đứng móc



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1547M	1.2	0.716


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ CỬA LÙA XFA - 93


(ĐỘ DÀY 1.2)

Khung bao ngang trên




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1551M	1.2	1.323

Khung bao vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1559M	1.2	0.673

Đố chia vách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D2618M	1.2	0.965

Ốp khung bao đứng



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1549M	1.2	0.433

Trung gian 4 cánh



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-D1548M	1.2	0.43

XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC


(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ MẶT DỰNG XFA - 65

(ĐỘ DÀY 2.3)

Thanh đứng 65*77




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD657	2.3	1.837

Thanh đứng 65*93




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD6501	2.3	2.283

Thanh đứng 65*120




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD651	2.3	2.37

Ốp chụp ngoài




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD6502	1.5	0.492

Chặn kính




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD6503	2.3	0.578

Pat mặt dựng



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-KE MD	3.2	1.323


Khung bao cửa sổ



XFA-GK1295

Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD6505	1.5-2.0	0.752

Cánh cửa sổ



XFA-GK1365


Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-MD6504	1.5	0.823

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com


NHÔM HỘP XFA

Hộp 25*25




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-25*25	0.5	0.138

Hộp 25*38




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-25*38	0.5	0.175

Hộp 25*50




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-25*50	0.6	0.217

Hộp 25*76




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-25*76	0.6	0.320

Hộp 30*50




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-30*50	0.7	0.383

Hộp 38*76




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-38*76	0.6	0.367

Hộp 38*38




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-38*38	0.6	0.253

Hộp 44*76



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-44*76	0.86	0.550

Hộp 50*50




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-50*50	1.1	0.608

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com


NHÔM HỘP, SONG BẢO VỆ & LÁ SÁCH XFA

Hộp 44*100




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-44*100	1.2	0.933

Khung bao lá sách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-8025	1.2	0.64

Lá sách




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-100	1.2	0.618

Song bảo vệ - đứng




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-BV-01	1.5	0.412

Song bảo vệ - ngang



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-BV-02	1.4-1.5	0.345

Song bảo vệ - ngang




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-BV-03	1.5	0.263

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%

CÔNG TY CP CK NHÔM XINGFAWINDOW
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA
Địa chỉ :997 Quốc Lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn phòng B7/7Z Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Tp. HCM
Tell : 028.62685340 - 028.62685005 Hotline: 0983.773.779
Website https://nhomxingfawindow.com

HỆ LAN CAN XFA

Tay vịn lan can




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-LC01	2-2.2	1.56

Tay vịn lan can




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-LC02	2.0	1.078

Đế lan can




Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-LC03	3-6.8	6.174

Chèn kính



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-LC04	2.4-2.9	0.789

Nắp chụp ngoài lan can



Mã nhôm	Độ dày	TLR (kg/m)
XFA-LC05	1.3	0.431

XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC

(*) Độ dày và tỷ trọng dung sai cho phép ±8%