NHÀ MÁY NHÔM

ĐẠI TÂN THÀNH



Catalogue

Lô R1 - R2 - R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng,
Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.
ĐT: 028.38648942 - 028.39738886 * Fax:028.39733044 - DĐ: 0913.127093
Email: nhomdaitanthanh@gmail.com * Website: www.nhomdaitanthanh.vn

Mục lục

3 Thư cảm ơn

4 Giới thiệu Công ty

7 Lãnh đạo Công ty

8 Danh hiệu giải thưởng

10 Một số hình ảnh của Công ty

11 Dây chuyền sản xuất

16 Thông tin sản phẩm



Thư cảm ơn

Kính gửi Quý khách hàng thân mến!

Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhôm Đại Tân Thành, Tôi xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cám ơn sự đồng hành, hợp tác và sự ủng hộ của Quý khách hàng đã dành cho Nhôm Đại Tân Thành suốt thời gian qua.

Để luôn xứng đáng với sự hợp tác bền lâu của Quý khách hàng, Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp và nhận xét đánh giá của Quý khách hàng để chúng tôi tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm ngày càng một tốt hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất nhôm thanh định hình, Chúng tôi cam kết luôn cố gắng nỗ lực hết mình vì sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách hàng, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để luôn đồng hành cùng Quý khách.

Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhôm Đại Tân Thành, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc tới Quý khách hàng và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ hơn nữa của Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng và gia đình sức khoẻ, Hạnh phúc, thành công!

TM. CÔNG TY NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH NGỌC

Giới thiệu Công ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TÂN THÀNH được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2017 theo mã số Doanh nghiệp: 1101841931 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp. Công ty hiện có trụ sở chính tại: Lô R1 - R2 - R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.



Ngành nghề kin

định theo ý tưởng "cam kết về chất lượng và đem lại sự hài lòng cho người tiêu dùng". Công ty Nhôm Đại Tân Thành đã khẳng định vị thế của doanh nghiệp tại thị trường trong nước và hướng ra thị trường nước ngoài.

Quy mô nhân lực

Công ty Nhôm Đại Tân Thành có hơn 400 cán bộ Công nhân viên, trong đó có:

- Người lao động có trình độ đại học là 25%.
- Người lao động có trình độ cao đẳng là 30%.
- Còn lại là công nhân lành nghề.

Đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình năng động, có trình độ, trong đó có nhiều kỹ sư được các chuyên gia nước ngoài về hướng dẫ và đào tạo.

Quy mô sản xuất

Công ty Nhôm Đại Tân Thành có nhà máy sản xuất các sản phẩm nhôm thanh định hình cao cấp với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hàng năm Nhôm Đại Tân Thành cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế sản lượng trên 12.000 tấn.

Hệ thống kinh doanh


Với chính sách chất lượng "CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA CÔNG TY". Công ty Nhôm Đại Tân Thành đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường cả nước thông qua các kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp. Tiến tới xuất khẩu ra thị trường Châu Á, Châu Âu...

Khu Nhà lưu niệm
Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng





Ông Nguyễn Minh Ngọc
Giám Đốc



CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA/ *THIS IS TO CERTIFY THE MANAGEMENT SYSTEM OF:*

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI TÂN THÀNH

DAI TAN THANH PRODUCTION TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

ĐỊA CHỈ/ *ADDRESS:*

Trụ sở/ Nhà máy: Lô R1-R2-R41 Đường số 7, Khu Công nghiệp Hải Sơn (Giai đoạn 3+4) mở rộng, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Office/ Factory: Lot R1-R2-R41, Street 7, Hai Son Industrial Zone (Gradation 3+4) Extension , Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/ *HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:*

ISO 9001:2015

CHO PHẠM VI/ *FOR SCOPE:*

Sản xuất Thanh nhôm./.

Production of Aluminium profile./.

VICAS số/ *VICAS No.:*	022-QMS
Chứng chỉ số/ *Certification No.:*	180588.QMS.CN18
Ngày cấp/ *Issued date:*	19/07/2018
Ngày hết hạn/ *Expired date:*	18/07/2021

NGUYỄN THANH TÙNG
GIÁM ĐỐC/ *DIRECTOR*

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu hệ thống quản lý của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/ *This certificate will be invalid if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY













HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI TỈNH LONG AN

GIẤY CHỨNG NHẬN

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH LONG AN

CHỨNG NHẬN

Anh: NGUYỄN MINH NGỌC

CÔNG TY TNHH-SX-TM-XNK ĐẠI TÂN THÀNH

Là Ủy Viên Ủy Ban Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An
Nhiệm kỳ 2018-2021

Long An, ngày 27 tháng 10 năm 2020

T.M.UỶ BAN HỘI DOANH NHÂN TRẺ
CHỦ TỊCH

BAN CHẤP HÀNH

Trịnh Văn Hải

Số: 09/2020/ QĐ – DNT



Những hoạt động vì cộng đồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN MỘ ĐỨC

TẤM LÒNG VÀNG NHÂN ĐẠO

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đại Tân Thành đã tài trợ kinh phí khám bệnh cấp thuốc và tặng quà cho dân nghèo tại huyện Mộ Đức trị giá trên 200.000.000 đồng

TM. BAN CHẤP HÀNH HUYỆN HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

TỰ NGUYỆN - THỐNG NHẤT - TOÀN CẦU



BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
TẶNG

BẰNG KHEN

Ông Nguyễn Minh Ngọc
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & DV
Đại Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tăng

TỰ NGUYỆN - THỐNG NHẤT - TOÀN CẦU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI
Tặng

BẰNG KHEN

Ông NGUYỄN MINH NGỌC
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đại Tân Thành - Thành phố Hồ Chí Minh

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Nghĩa cử người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2013
TM.BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tuấn







Phôi nguyên liệu



Lò luyện kim



Phôi Billet



Khuôn mẫu Billet

Dây chuyền sản xuất



Nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu.



Nguyên liệu đưa vào sản xuất.



Dây truyền đùn ép



Dây truyền đùn ép



Dây truyền đùn ép



Dây truyền đùn ép



Dây truyền mạ Anod.



Công tác hoá nghiệm.



Dây truyền sơn tĩnh điện.



Dây truyền sơn tĩnh điện.



Kho thành phẩm.



Xe chở hàng.


NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM
ĐẠI TÂN
NHÀ MÁY NHÔM
CÔNG TY TNHH SX-TM-DVK
ĐẠI TÂN THÀNH



Thông tin sản ph

DTT - XF: Là hệ thống các loại thanh nhôm, phụ kiện do dây chuyền công nghệ chế tạo hoàn chỉnh thành cấu kiện: Tường, vách, tấm lớn, cửa kính khung nhôm. Sản phẩm của công ty được áp dụng những công nghệ hiện đại và những ý tưởng sáng tạo của các nước tiên tiến.

DTT - XF: Là sản phẩm cao cấp có chất lượng mỹ thuật, kết cấu hợp lý, công năng thuận lợi và an toàn cao. Đặc biệt nhôm Đại Tân Thành được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu, nên thanh nhôm cứng hơn, bền hơn, chịu lực tốt hơn do đó bề mặt sơn luôn bóng và có độ bền cao. Đây là sản phẩm được sử dụng tại Châu Âu và các nước khu vực Đông Nam Á. Sản phẩm DTT - XF thường được dùng trong các toà nhà văn phòng, biệt thự và các toà nhà chung cư cao cấp.

DUNG SAI ĐÁNH GIÁ

Dung sai kích thước
- Dung sai kích thước mặt cắt
- Dung sai độ dài
- Dung sai bán kính góc lượn
- Dung sai chiều dày

Dung sai hình học
- Dung sai góc
- Dung sai độ tròn, cong mặt cắt
- Dung sai độ xoắn, phẳng, thẳng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hợp kim Nhôm	Độ bền kéo (N/mm2)	Độ bền nén (N/mm2)	Độ giãn dài (%)	Chiều dày lớp mạ (μm)	
				Bình thường	Đặc biệt
6063	≥150	≥110	≥8	10-15	20-30

CƠ TÍNH

Hợp kim Nhôm	Giới hạn bền kéo (N/mm2)	Giới hạn bền nén (N/mm2)	Độ giãn dài(%)
A6063T5	≥150	≥110	≥8

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA HỢP KIM NHÔM

Hợp kim Nhôm	Mg	Si	Fe max	Mn max	Zn max	Cu	Cr	Ti max	Tạp chất khác	AL
6063	0.45-0.9	0.2-0.60	0.35	0.10	0.10	0.10(max)	0.10 (max)	0.10	0.05-0.15	Còn lại












HỆ CỬA XẾP TRƯỢT DTT 63































MẶT CẮT XẾP TRƯỢT DTT 63


KHUNG BAO ĐỨNG	KHUNG BAO NGANG TRÊN	CÁNH CỬA KHÔNG LỖ VÍT	CÁNH CỬA CÓ LỖ VÍT
F606 1.027kg/m	F605 3.107kg/m	F523 1.254kg/m	F522 1.336kg/m
			
ĐỐ CỐ ĐỊNH TRÊN CÁNH	**KHUNG BAO NGANG DƯỚI RAY NỔI**	**KHUNG BAO NGANG DƯỚI RAY ÂM**	**PÁT LIÊN KẾT KHUNG ĐỨNG VÀ NGANG**
F560 1.142kg/m	F607 1.053kg/m	F2435 1.351kg/m	F608 1.44kg/m F609 1.377kg/m
			
ỐP GIỮA 2 CÁNH MỞ	**NẸP KÍNH ĐƠN**	**NẸP KÍNH HỘP**	**ỐP CHE NƯỚC MƯA**
F520 0.241kg/m	F521 0.222kg/m	F431 0.275kg/m	F519 0.177kg/m
			
KE GÓC CÁNH			
F417 5.228 kg/m			
			


TAY VÒN LAN CAN




MẶT DỰNG HỆ DTT - XF 65

Sơ đồ lắp ráp mặt dựng hệ DTT-XF 65






Mặt cắt mặt dựng hệ DTT-XFA 65




DTT-XF 65*77 W = 12 kg T = 2.6 mm




DTT-XF 65*120 W = 16 kg T = 2.6 mm




DTT-XF 6503 W = 0.57 kg/m T = 2.3 m




DTT 40 6 W = 0.74 kg/m T = 1.5 m




DTT 407 W = 0.472 kg/m T = 1.5 m




DTT-XF 65*65 W = 11 kg T = 2.3 mm



KE MẶT DỰNG W = 1.6 kg/m T = 2.6 mm



DTT-XF 6502 W = 0.49 kg/m T = 1.5 m




DTT-XF 65*108 W = 13.8 kg T = 2.3 mm




ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD



BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF

MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) ± 5%
HỆ NHÔM DTT - CỬA ĐI XF 55D			
DTT-XF3328A		2.0	6.9 - 7.7
DTT-XF3303A		2.0	8.1 - 9.0
DTT-XF3332A		2.0	8.0 - 8.9
DTT-XF3304D		1.8	9.7 - 10.7
DTT-XF3310S		1.5	6.0 - 6.6
DTT-XF3326S		1.2	4.0 - 4.6
HỆ NHÔM DTT - CỬA ĐI XF 55M			
DTT-XF3328S		1.2	4.6 - 5.0
DTT-XF3303S		1.2	5.4 - 6.0
DTT-XF3332S		1.2	5.4 - 6.0
DTT-XF3304S		1.2	7.6 - 8.4
DTT-XF3295S		1.0	1.5 - 1.67
DTT-XF3329S		1.2	1.7 - 1.9
DTT-XF3286S		1.0	1.32 - 1.5
DTT-XF3296S		1.0	1.42 - 1.58




MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) ± 5%
HỆ NHÔM DTT - CỬA SỔ XF 55			
DTT-XF3209S		1.2	4.2 - 4.7
DTT-XF3318S		1.2	4.2 - 4.8
DTT-XF3203S		1.2	4.5 - 5.1
DTT-XF03300S		1.8	1.9 - 2.1
DTT-XF3323S		1.2	4.3 - 4.8
DTT-XF8092S		1.2	5.2 - 5.8
DTT-XF459S		2.3	0.8 - 0.9
DTT-XF3313S		1.2	4.9 - 5.5
DTT-XF3208S		1.2	3.6 - 4.3
3323AS		1.2	4.3 - 4.8
E192		1.2	1.8 - 2.0
1283S		1.2	1.6 - 1.8
3329AS		1.2	1.9- 2.1
Tay vịn lan can		2.0	16 - 17
3300B		1.8	1.8- 2.0

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF

MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) ± 5%
HỆ NHÔM DTT - CỬA ĐI XF 55D			
DTT-XF3328A		1.4	5.3 - 5.9
DTT-XF3303A		1.4	6.5 - 7.2
DTT-XF3332A		1.4	6.5 - 7.2
DTT-XF3203		1.4	5.4 - 6.0
DTT-XF3323A		1.4	5.1 - 5.7
DTT-XF20526		1.4	5.4 - 6.0
DTT-XF20532		1.4	5.4 - 6.0

MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) ± 5%
HỆ NHÔM DTT - CỬA SỔ XF 55			
DTT-XF3209S		1.4	4.8 - 5.3
DTT-XF3318S		1.4	5.0 - 5.5
DTT-XF8092S		1.4	6.2 - 6.8
DTT-XF3033S		1.4	4.1 - 4.5
C3328A		1.4	9.0 - 10.2
C3318A		1.4	8.0 - 9.2
C3328A		2.0	12 - 13


BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF MỎNG

MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) ± 5%
20532M		0.8	3.8 - 4.2
20526M		0.8	3.8 - 4.2
3328M		0.9	3.9 - 4.4
3332M		0.9	5.0 - 5.2
3303M		0.9	5.1 - 5.3


MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M) ± 5%
3209M		0.8	3.4 - 3.6
3318M		0.8	3.4 - 3.6
8092M		0.8	4.7 - 4.9
3203M		0.8	4.1 - 4.3
3323AM		0.8	3.6 - 3.8

MẶT CẮT HỆ CỬA MỞ DTT - XF 55


DTT- XF 3328 KHUNG BAO CỬA ĐI



DTT- XF 3295 NẸP KÍNH




DTT- XF 459 THANH CHUYỂN ĐỘNG




DTT- XF 3296 NẸP KÍNH




DTT- XF 3303 CÁNH CỬA ĐI MỞ RA




DTT- XF 3332 CÁNH CỬA ĐI MỞ VÀO




DTT - XF 3304 THANH NGANG DƯỚI CỬA ĐI




DTT - XF 3329 THANH CHẮN




DTT- XF 3209 KHUNG BAO CỐ ĐỊNH




DTT- XF 3318 KHUNG BAO CỬA SỔ




DTT- XF 3203 ĐỐ TĨNH CÁNH CỬA ĐI




DTT- XF 3323 ĐỐ ĐỘNG CÁNH CỬA ĐI



DTT- XF 3300 NỐI KHUNG




DTT - XF 3202 CÁNH CỬA SỔ




MẶT CẮT DTT - XF 55


DTT- XF 3310 | NỐI KHUNG CHO VÁCH KÍNH




DTT- XF 3208 | ĐẢO KHUNG




DTT- XF 3033 | ĐỐ ĐỘNG CỬA SỔ




DTT- XF 3326 | CÂY CHUYỂN GÓC 90°




DTT- XF 3313 | ĐỐ CỐ ĐỊNH




DTT- XF 3286 | NẸP KÍNH HỘP



DTT - XF 55 | CẦU NỐI




HỆ CỬA ĐI 1 CÁNH DTT - XF 55







MẶT CẮT 1-1




MẶT CẮT 2-2

HỆ CỬA ĐI 2 CÁNH CÓ ĐỐ DTT - XF 55







MẶT CẮT 2-2




MẶT CẮT 1-1

HỆ CỬA ĐI 2 CÁNH DTT - XF 55






MẶT CẮT 1-1




MẶT CẮT 2-2

BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH DTT - XF


MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M)	MÃ SỐ	MẶT CẮT	ĐỘ DÀY (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG/6M)
HỆ NHÔM DTT - XF 93							
DTT-XF00101S		0.9	0.76 - 0.84	DTT-XF1547A		2.0	6.2 - 6.9
DTT-XF2618S		1.3	5.4 - 6.0	DTT-XF1559A		2.0	6.2 - 6.9
DTT-XF1547S		1.6	4.7 - 5.3	DTT-XF1551A		1.8	11.8 - 12
DTT-XF1559S		1.4	4.2 - 4.6	DTT-XF1543A		2.0	6.8 - 7.2
DTT-XF1555S		1.3	4.7 - 5.3	DTT-XF1546A		2.0	7.1 - 7.9
DTT-XF1551S		1.4	8.2 - 9.0	DTT-XF1544A		2.0	5.7 - 6.3
DTT-XF1548S		1.5	2.6 - 2.9	DTT-XF1541A		2.0	8.3 - 9.1
DTT-XF1543S		1.6	4.8 - 5.4	17182A		2.0	7.8 - 8.1
DTT-XF1942S		1.4	6.2 - 6.8	1545A		2.0	5.7 - 6.3
DTT-XF1546S		1.6	5.6 - 6.2	DTT-XF1555AD		2.0	7.1 - 8.0
DTT-XF1544S		1.3	3.8 - 4.2	2618A		2.0	8.7 - 9.7
DTT-XF1541S		1.5	5.7 - 6.4	1942A		2.0	7.8 - 8.4
DTT-XF1549S		1.4	2.6 - 3.0	1578		2.0	3.8 - 4.2
17182S		1.4	5.1 - 5.7	1578		1.4	2.7 - 3.0
1545S		1.3	3.8 - 4.2				
DTT-XF1546B		2.0	8.5 - 10.0	DTT-XF1547B		2.0	8.5 - 9.5

MẶT CẮT HỆ CỬA LÙA DTT - XF 93


DTT- XF 00101 | NẸP KÍNH CỬA LÙA




DTT- XF 1547 | CÁNH ĐỨNG




DTT- XF 1546 | CÁNH ĐỨNG BÊN




DTT- XF 1559 | KHUNG VÁCH ĐỨNG



DTT- XF 2618 | ĐỐ CHIA CÁNH




DTT- XF 1551 | RAY TRÊN CỬA ĐI




DTT- XF 1543 | ĐỨNG BÊN



DTT- XF 1548 | HÈM CỬA ĐI



DTT- XF 1942A | RAY DƯỚI



DTT- XF 1942 | RAY DƯỚI LỆCH




DTT- XF 1541 | RAY TRÊN




DTT- XF 1549 | ỐP TRONG TẠO VÁCH




DTT- XF 1555 | CÁNH NGANG DƯỚI TO




DTT - XF 1544 | CÁNH NGANG DƯỚI




DTT- XF 1545A | CÁNH NGANG TRÊN




HỆ CỬA LÙA DTT - XF 93



MẶT CẮT 1-1





MẶT CẮT 2-2




MẶT CẮT 3-3


HỆ CỬA SỔ TRƯỢT DTT - XF 55






STT	TÊN VẬT LIỆU	MÃ NHÔM
01	Khung bao vách kính	C3209
02	Nẹp kính	C3295
03	Khung bao	D20532
04	Cánh cửa mở trượt	D20526
05	Thanh ốp móc	D20527






MẶT CẮT NHÔM CỬA ĐI XẾP TRƯỢT HỆ DTT55

KHUNG BAO




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
D20532	54.47 x 46.1 x1.2	4.4 - 4.8 kg/6m

KHUNG BAO VÁCH KÍNH




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
C3209	50 x 54.8 x1.4	0.802 kg/m

NẸP KÍNH




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
C3295	18.8 x 37.3 x1.0	0.271 kg/m

CÁNH CỬA MỞ TRƯỢT




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
D20526	28 x 60.8 x1.2	4.4 - 5.0 kg/6m

THANH ỐP MÓC




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
D20527	34.4 x 34 x1.3	1.8 - 2.0 kg/6m

THANH TRUNG GIAN CỬA 4 CÁNH




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
D20528	18 x 24 x 1.2	1.2 - 1.6 kg/6m

CÁNH MỞ VÀO




MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
3332BL	119.2 x 54.8 x2	11.4 - 12 kg/6m

CÁNH MỞ RA



MÃ SỐ	QUI CÁCH	TRỌNG LƯỢNG
3303BL	138 x 54.8 x 2	12 - 13 kg/6m

MẶT CẮT KE GÓC PHỤ KIỆN





ĐTT
ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

HỆ CHẤN SONG


BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH CHẤN SONG

KHUNG VIP 60




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-KV60	1.2	4.9

CÁNH ĐI VIP 100




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-DV100	1.4	8.2

CÁNH SỔ VIP




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-SV76	1.2	6.5

KHUNG PHÀO 01




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP01	1.2	9.5

KHUNG PHÀO 02




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP02	1.2	8.9

HỘP 46x74




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DT T-XF.H46x74	1.0	4.3

KHUNG CHẤN SONG



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP07	1.1	4.4

PHÀO ỐP 03




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP03	0.8	2.0

NẮP ĐẬY PHÀO 03



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP04	0.8	0.6

KP06



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP06	1.0	1.3

KP08



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP08	1.0	0.5

CHẤN SONG 25




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP05	1.4	2.5

CỐT CHẤN SONG 25



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP09	1.5	1.8

CHẤN SONG 30



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP10	2.0	3.2


CỐT CHẤN SONG 30




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-XF.KP11	1.5	2.6


HỆ CHẤN SONG


BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT





BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT






HỆ TRƯỢT QUAY


BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH TRƯỢT QUAY

KHUNG BAO TRÊN




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-KPT901	1.8	11.2

KHUNG BAO ĐỨNG




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-KPD902	1.5	9.0

RAY TREO ĐỘNG




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-RTQ903	2.8	11.0

RAY TREO TĨNH




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-RTL904	2.0	9.5

CÁNH NGANG TRÊN




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CNT905	1.6	8.6

CÁNH NGANG DƯỚI




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CND906	1.6	7.2

CÁNH MÓC




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CM907	1.6	8.3

CÁNH ĐỨNG BÊN



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CB908	1.6	9.8

CÁNH ĐỨNG GIỮA




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CG909	1.6	1.1

HỆ TRƯỢT QUAY


BẢNG THÔNG SỐ NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH TRƯỢT QUAY

KHUNG BAO VÁCH




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-KV911	1.2	6.6

SẬP VÁCH



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-SV912	1.0	1.8

THANH H ĐỐI ĐẦU




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-H910	1.0	1.7

RAY TREO TĨNH



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-NEP913	1.0	0.5

CÁNH NGANG TRÊN



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-U914	1.0	1.0

CÁNH NGANG DƯỚI




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-NEP 915	1.2	0.5

KE LIÊN KẾT CÁNH



Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CV916	1.8	2.4


THANH CHỐT TỰ ĐỘNG




Mã số	Độ dày (mm±5%)	Trọng lượng (Kg/6m±5%)
DTT-CTD 917		4.7

HỆ TRƯỢT QUAY

BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT








ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

LAM CHẮN NẮNG

BẢNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT





LAM CHẮN NẮNG

BẢNG THÔNG TIN MÔ TẢ SẢN PHẨM



MẪU GÓC LAM CHẮN NẮNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thanh Profile: Nhôm thanh định hình
Độ dày nhôm: 1.2 - 2.0 (mm)
Màu sắc: Trắng sứ, café, ghi, đen, vân gỗ...
Kích thước: Lựa chọn theo kích thước thực tế của công trình
Phụ kiện: Đồng bộ cao cấp
Gioăng kéo: Tiêu chuẩn, chất lượng cao


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Phù hợp với kiến trúc hiện đại, thích hợp với nhiều loại công trình như trung tâm thương mại, chung cư, khách sạn, tòa nhà...
- Được lắp ghép từ các thanh Nhôm profile cao cấp có cấu tạo khoan rỗng có các đường gân trợ lực nên tạo thành hình khối vững chắc, an toàn.
- Có thể kết hợp với công trình sử dụng hệ vách mặt dựng giấu đố và lộ đố.
- Có tính thẩm mỹ cao, che nắng, chịu được mưa to, gió lớn...
- Bề mặt khung nhôm được sơn tĩnh điện cao cấp

MẶT CẮT NHÔM TAY VỊN LAN CAN - MẶT DỰNG HỆ 65


TAY VỊN LAN CAN TV001

TV001




TAY VỊN LAN CAN TV002

T V002




TAY VỊN LAN CAN TV003

T V003




TAY VỊN LAN CAN TV004


TV004




CÁNH CỬA SỔ LIỀN NẸP TV114




CÁNH CỬA ĐI MỞ RA LIỀN NẸP TV1




CÁNH CỬA ĐI MỞ VÀO LIỀN NẸP TV116




MẶT DỰNG 65x75




MẶT DỰNG 65x120






NẮP MẶT DỰNG 65



ĐẾ MẶT DỰNG 65



HỆ LIỀN NẸP

CÁNH CỬA ĐI MỞ RA LIỀN NẸP	CÁNH CỬA ĐI MỞ VÔ LIỀN NẸP	CÁNH CỬA SỔ LIỀN NẸP
TV115	TV116	TV114
		

ƯU ĐIỂM:

- Tính thẩm mỹ cao
- Tiết kiệm được thời gian sản xuất
- Tiết kiệm vật tư, đem lại giá trị lợi nhuận cao


ĐTT
ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



PARKVIEW RESIDENCE



KHU ĐÔ THỊ AN KHÁNH



GERMEK PREMIUM



THĂNG LONG VICTORY



NEW HORIZON


CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TÂNH LỘC
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


mango
CÔNG TRÌNH: CAFE MANGO
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TIẾN PHÁT
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


FEEL
CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG FEEL
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TÂM DŨNG
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ AN VIÊN
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY THIÊN PHÁT
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN PANAMA
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY SƠN HÀ
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


BEST
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CTY THỊNH TIẾN PHÁT
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN 30-12
ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TRUNG HIẾU
ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


ĐÃ SỬ DỤNG NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH


ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD




ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD
Nhôm cao cấp xứng tầm công trình đẳng cấp


ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD


ĐTT
NHÀ MÁY NHÔM ĐỊNH HÌNH CAO CẤP
ĐẠI TÂN THÀNH
CÔNG NGHỆ CỦA ĐỨC - HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
BẢO HÀNH 10 - 20 NĂM


ĐẠI TÂN THÀNH
Aluminium Co.,LTD

ĐTT

NHÀ MÁY NHÔM

ĐẠI TÂN THÀNH





CÔNG TY TNHH SX TM XNK ĐẠI TÂN THÀNH
Lô R1 - R2 - R41 Đường số 7, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng
Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.
ĐT: 028.38648942 - 028.39738886
Fax: 028.39733044 - DĐ: 0913.127093
Email: nhomdaitanthanh@gmail.com
Website: www.nhomdaitanthanh.vn